

Панель касания 37 Пин TFT ЛКД дисплей 240кс320 цвета 2,8 дюйма с интерфейсом МКУ



наименование товара	Панель касания 37 Пин TFT ЛКД дисплей 240кс320 цвета 2,8 дюйма с интерфейсом МКУ
Размер ЖК-дисплея	2,8-дюймовый ЖК-дисплей TFT
Режим отображения	Пропускающий
разрешение	240x320
Габаритные размеры (мм)	50,00x69,20x3,90
Активная область (мм)	43,20x57,60
Шаг точки (мм)	0,18x0,18
Направление просмотра	6:00
Интерфейс	Интерфейс MCU, 37-контактный
Драйвер IC	ILI9341
Яркость (Кд / м ²)	320
Контрастность	500: 1
Подсветка	4 белых светодиода
Подсветка питания (Ток / напряжение)	80 мА 3,2 В
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью

* KWH028Q47-C01 - цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с активной матрицей пропускающего типа.

* Он состоит из ЖК-панели TFT, IC драйвера, FPC, подсветки, СТР.

* Это модуль TFT LCD с разрешением 240x320.

* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 до 1500 кд / м².

* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

* Соответствует RoHS и REACH.

* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.



Specification:

- 2.8 Inch LCD Display
- 240x320 Resolution
- With 37pin MCU Interface
- With Capacitive Touch Panel

