


# 7-дюймовые ЖК-модули 1024 \* 600 IPS 7 дюймов RGB 24bit 30PINS интерфейс ЖК-дисплей сенсорный экран ЖК




наименование товара	7-дюймовые ЖК-модули 1024 * 600 IPS 7 дюймов RGB 24bit 30PINS интерфейс ЖК-дисплей сенсорный экран ЖК
ЖК-дисплей	7-дюймовый TFT LCD дисплей модуль
Режим отображения	IPS.
Разрешение	1024x600.
Изложение измерения (мм)	168.15x99.25x4.60.
Активная область (мм)	154.21x85.92.
Точечный шаг (мм)	0.1506x0.1432.
Направление просмотра	Все
Интерфейс	Интерфейс RGB, 50 PIN
Символ драйвера	EK79001HB & EK73215BCGA.
Яркость (CD / М <sup>2</sup> Несомненно	350.
Контрастность	800: 1.
Подсветка	27 белый светодиод
Подсветка подачи (Текущее / напряжение)	180 мА 9,9 В.
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью экрана

\* KWH070KQ40-C15 - это жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического кристалльного цикла типа трансмиссионного типа (LCD).

\* Он состоит из TFT LCD-панели, драйвера IC, FPC, подсветки, СТР.

\* Это 1024x600 разрешение TFT ЖК-модуль.

- \* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500CD / M2.
- \* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- \* ROHS & Reach Соответствует.
- \* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.



### Specification:

- 7 Inch LCD Display
- 1024x600 Resolution
- With 50pin RGB Interface
- With Capacitive Touch Panel

