


800 * 1280 емкостный сенсорный дисплей 10,1-дюймовые ЖК-модули TFT IPS MIPI



наименование товара	800 * 1280 емкостный сенсорный дисплей 10,1-дюймовые ЖК-модули TFT IPS MIPI
Размер ЖК-дисплея	10,1-дюймовый ЖК-дисплей TFT
Режим отображения	IPS
разрешение	800x1280
Габаритные размеры (мм)	149,36x235,58x4,40
Активная область (мм)	135,36 x 216,58
Шаг точки (мм)	0,1692x0,1692
Направление просмотра	Все
Интерфейс	Интерфейс MIPI, 40 контактов
Драйвер IC	ILI9881C
Яркость (Кд / м ²)	220
Контрастность	800: 1
Подсветка	27 Белый светодиод
Подсветка питания (Ток / напряжение)	180 мА 9,6 В
Сенсорный экран	С емкостной сенсорной панелью

* KWH101KQ14-C01 - цветной жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с активной матрицей пропускающего типа.

* Он состоит из ЖК-панели TFT, микросхемы драйвера, FPC и подсветки.

* Это модуль TFT LCD с разрешением 800x1280.

* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 до 1500 кд / м².

* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

* Соответствует RoHS и REACH.

* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.



Specification:

- 10.1 Inch LCD Display
- 800x1280 Resolution
- With 40pin MIPI Interface
- With Capacitive Touch Panel

