

Емкостный 2.8 " сенсорный экран TFT отображает 2,8 дюйма 240x320 IPS ЖК-модуль



PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

ЖК-имя	Емкостный 2.8 " сенсорный экран TFT отображает 2,8 дюйма 240x320 ЖК-модуль		
ЖК-дисплей	2,8 дюйма IPS ЖК-модуль	Разрешение	240 (RGB) X320 пиксель
Глубина цвета	65к / 262к.	Контрастность	800: 1.
Обнаружение измерения	46.80x 65,35 x 2,25 мм	Активная зона (HXV MM)	43.20x57.60 мм
Направление просмотра	Все	Интерфейс	RGB, 40 PIN-код
Подсветка	4 светодиод	Яркость	200сд / м2
Рабочая Температура	-20 °C ~ 70 °C	Подсветка подачи тока / напряжение	60 мА, 3.3 В.
Символ драйвера	ili9341.		

- * KWH028Q34-C01 - это небольшой жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического христалльного цикла.
- * Он состоит из TFT LCD-панели, драйвера IC, FPC, подсветки, СТР.
- * Это 240x320 разрешение TFT ЖК-модуль.
- * Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 200 - 1500сд / м2.
- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * ROHS & Reach Соответствует.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With ILI9341 IC & 4 White LED
- 40 Pin FPC RGB Interface
- Good resolution with 240x320
- 2.8" IPS TFT LCD module with free viewing direction
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system