

# QVGA TFT-экран Дисплей 3,5 дюйма 320x240 TFT LCD 3,5 дюймов LCM модуль



## PRODUCT INFORMATION

T F T L C D D I S P L A Y

<b>ЖК-имя</b>	QVGA TFT-экран Дисплей 3,5 дюйма 320x240 TFT LCD 3,5 дюймов LCM модуль		
<b>Тип</b>	3,5-дюймовый IPS ЖК-модуль IPS	<b>Разрешение</b>	320 (RGB) разрешение x240
<b>Время ответа (MS)</b>	25.	<b>Контрастность</b>	400: 1.
<b>Обнаружение измерения</b>	76,90x 63,90 x 330 мм	<b>Активная зона (HXV MM)</b>	70,08x52.56 мм
<b>Направление просмотра</b>	12:00	<b>Интерфейс</b>	24-битный RGB, 54 PIN-код
<b>Подсветка</b>	6 светодиодов	<b>Яркость</b>	250CD / M2.
<b>Рабочая Температура</b>	-20 °C ~ 70 °C	<b>Подсветка подачи тока / напряжение</b>	20 мА, 3.3 В.

\* KWH035ST48-F01 - это жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического кристального кристального кристального типа цветного типа (LCD).

\* Он состоит из TFT ЖК-панелей, драйвера IC, FPC, подсветка.

\* Это 320x240 разрешение TFT ЖК-модуль.

\* Необязательно с емкостной сенсорной панелью и резистивным сенсорным экраном.

\* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 200 - 1500сд / м2.


\* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

\* ROHS & Reach Соответствует.

\* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

# PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 400:1
- With HX8238-D IC & 6 White LED
- 54 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 320x240
- 3.5" TFT LCD module with 12 O'Clock viewing direction
- Support OEM & ODM Service

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system