Интерфейс RGB 3,5-дюймовый ЖК-модуль 320x480 TFTLCD Дисплей 3.5 дюйма ЖК-панели с интерфейсом MCU

наименование товара	Интерфейс RGB 3,5-дюймовый ЖК-модуль 320x480 TFTLCD Дисплей 3.5 дюйма ЖК-панели с интерфейсом MCU
ЖК-дисплей	3,2-дюймовый модуль TFT LCD
Режим отображения	Трансмиссионный
Разрешение	320x240.
Изложение измерения (мм)	55.04x84.71x2.30
Активная область (мм)	48,96x73.44.
Точечный шаг (мм)	0.153x0.153.
Направление просмотра	12:00
Интерфейс	8/9 бит MCU и 1/18/24 бит RGB интерфейс, 51 PIN-код
Символ драйвера	Ili9488.
Яркость (CD / $M^{2.}$Несомненно	300.
Контрастность	500: 1.
Подсветка	6 белый привел в сериале
Подсветка подачи (Текущее / напряжение)	20 мА 19,2 В.
Сенсорный экран	Без

* KWH035ST44-F01 - это жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического хрустального христалла типа трансмиссионного типа (LCD).
* Он состоит из TFT ЖК-панелей, драйвера IC, FPC, подсветка.
* Это 320x240 разрешение TFT ЖК-модуль.

* Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500CD / M2.
* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
* ROHS & Reach Соответствует.
* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.



FVCCH-15A27