

RGB ЖК-модуль 320x240 TFT Дисплей 3,5-дюймовый ЖК-экран ЖК-дисплея для цифровой камеры




ЖК-имя	RGB ЖК-модуль 320x240 TFT Дисплей 3,5-дюймовый ЖК-экран ЖК-дисплея для цифровой камеры		
Тип	3,5-дюймовый ЖК-модуль	Разрешение	320 (RGB) разрешение x240
Время ответа (MS)	25.	Контрастность	400: 1.
Обнаружение измерения	77,00x 64,25 x 4.40 мм	Активная зона (HXV MM)	70,08x52.56 мм
Направление просмотра	6:00	Интерфейс	24-битный RGB, I2C, 54 PIN-код
Подсветка	6 светодиодов	Яркость	250CD / M2.
Рабочая Температура	-20 °C ~ 70 °C	Подсветка подачи тока / напряжение	20 мА, 19,2 В.

- * KWH035ST48-C01 - это жидкокристаллический дисплей жидкокристаллического кристального кристального кристального типа.
- * Он состоит из TFT LCD-панели, драйвера IC, FPC, подсветки, СТР.
- * Это 320x240 разрешение TFT ЖК-модуль.
- * Необязательно с емкостной сенсорной панелью и резистивным сенсорным экраном.
- * Доступна подсветка с различными вариантами яркости от 200 - 1500сд / м2.
- * Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.
- * ROHS & Reach Соответствует.
- * Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

PRODUCT DETAILS



- High contrast reaches to 800:1
- With HX8238-D IC & 6 White LED
- 54 Pin FPC 24-bit RGB Interface
- Good resolution with 320x240
- 3.5" TFT LCD module with CTP
- Support OEM & ODM Service

APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system