

# Круглый ЖК-экран Круглый 1,28-дюймовый ЖК-дисплей 240 \* 240 TFT ЖК-модуль



<b>Название ЖК</b>	Круглый ЖК-экран Круглый 1,28-дюймовый ЖК-дисплей 240 * 240 TFT ЖК-модуль		
<b>Размер ЖК</b>	1,28-дюймовый ЖК-модуль	<b>разрешение</b>	240 (RGB) X240 пикселей
<b>Глубина цвета</b>	262k	<b>Контрастность</b>	1100: 1
<b>Габаритные размеры</b>	35,60 x 38,10 x 1,50 мм	<b>Активная область (HxV мм)</b>	32.40x32.40mm
<b>Направление просмотра</b>	Все	<b>Интерфейс</b>	SPI, 24-контактный
<b>подсветка</b>	2 белых светодиода	<b>яркость</b>	350cd / м2
<b>Рабочая Температура</b>	-20 °C ~ 70 °C	<b>Ток / напряжение питания подсветки</b>	40 мА, 3,1 В

\* KWH012ST01-F01 - это маленький цветной жидкокристаллический дисплей с жидкокристаллическим дисплеем круглого пропускающего типа.

\* Он состоит из TFT LCD панели, драйвера IC, FPC, подсветки, СТР.

\* Это модуль TFT LCD с разрешением 240x240 пикселей.

\* Доступна подсветка с разными вариантами яркости от 200 до 1500 кд / м2.


\* Специальная сенсорная панель может быть разработана и настроена.

\* Соответствует RoHS и REACH.

\* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить рекомендацию.

# PRODUCT DISPLAY

T F T L C D D I S P L A Y



T F T L C D D I S P L A Y

## PRODUCT DETAILS



- High contrast ratio reaches to 1100:1
- 24 Pin FPC RGB interface
- 1.28 Inch 240x240 Round TFT LCD Display
- With GC9A01 IC & 2 White LED In parallel
- With Capacitive Touch Panel
- Processing customization

# APPLICATION

TFT LCD DISPLAY



01 Civilian equipment



02 Office tools



03 Traffic instrument



04 Mini screen



05 Medical and beauty equipment



06 Smart device



07 Automation



08 Control system